

**Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125**

Versienummer: 3.0  
Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Handelsnaam                        | <b>Blixer Air Freshener ocean 300 ml   EAN 8717591561125</b> |
| Registratienummer (REACH)          | Niet relevant (mengsel)                                      |
| Unieke formule-identificatie (UFI) | A660-7009-P00Q-A5AQ                                          |

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Relevant geïdentificeerde gebruiken | Consumenten gebruik |
|-------------------------------------|---------------------|

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

BENCKMAR  
De Stuwdam 11  
3815KM Amersfoort  
Nederland

Telefoon: +31 (0)33 4791010  
e-mail: info@benckmar.com

e-mail (bevoegde persoon)

info@benckmar.com

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Antigifcentrum |                                                   |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Land           | Naam                                              | Telefoon                                                |
| België         | Antigifcentrum / Centre Antipoisons / Gift-Notruf | 070 245 245 (24/7 bereikbaar / accessible / erreichbar) |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Rubriek | Gevarenklasse | Categorie | Gevarenklasse en categorie | Gevarenaanduiding |
|---------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 2.3     | aërosolen     | 2         | Aerosol 2                  | H223,H229         |

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevarenaanduidingen)

**2.2 Etiketteringselementen**

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- signaalwoord      Waarschuwing
- pictogrammen

GHS02



- gevarenaanduidingen

H223

Ontvlambaar aerosol.

H229

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

**Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125**

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

**- veiligheidsaanbevelingen**

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

**Aanvullende etiketteringsvoorschriften overeenkomstig Richtlijn 75/324/EWG over aerosol**

Ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

**2.3 Andere gevaren**

Gemorst materiaal zorgt voor extreem gladde omstandigheden.

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Bevat geen stoffen die zijn beoordeeld als PBT of zPzB  $\geq 0,1\%$ .

**Hormoonontregelende eigenschappen**

Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1 Stoffen**

Niet relevant (mengsel).

**3.2 Mengsels**

Het product bevat geen (additionele) inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdragen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden. Ingrediënten in het mengsel voldoen niet aan de tonnage-eisen voor REACH-registratie omdat ze <1 ton per jaar worden geproduceerd en/of geïmporteerd.

| Naam van de stof | Identificatie                                                                     | Gew.-%      | Indeling overeenkomstig GHS                | Pictogrammen                                                                                                                                                                | Noten                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| BUTANE           | CAS No<br>106-97-8<br><br>EC No<br>203-448-7<br><br>Catalogus nr.<br>601-004-00-0 | 9 – < 9,9   | Flam. Gas 1A / H220<br>Press. Gas C / H280 |   | C<br>GHS-HC<br>U(b)    |
| ISOBUTANE        | CAS No<br>75-28-5<br><br>EC No<br>200-857-2<br><br>Catalogus nr.<br>601-004-00-0  | 4,5 – < 4,9 | Flam. Gas 1A / H220<br>Press. Gas C / H280 |   | C(a)<br>GHS-HC<br>U(b) |
| PROPANE          | CAS No<br>74-98-6<br><br>EC No<br>200-827-9<br><br>Catalogus nr.<br>601-003-00-5  | 3,3 – < 3,6 | Flam. Gas 1A / H220<br>Press. Gas C / H280 |   | GHS-HC<br>U(b)         |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Naam van de stof | Identificatie                                                                     | Gew.-%      | Indeling overeenkomstig GHS                                                                         | Pictogrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noten           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ALCOHOL          | CAS No<br>64-17-5<br><br>EC No<br>200-578-6<br><br>Catalogus nr.<br>603-002-00-5  | 1,5 – < 2,5 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319                                                          |                                                                                                                                                                                | GHS-HC          |
| ISOPENTANE       | CAS No<br>78-78-4<br><br>EC No<br>201-142-8<br><br>Catalogus nr.<br>601-085-00-2  | < 0,3       | Flam. Liq. 1 / H224<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411<br>EUH066 |  <br>    | GHS-HC<br>IOELV |
| PENTANE          | CAS No<br>109-66-0<br><br>EC No<br>203-692-4<br><br>Catalogus nr.<br>601-006-00-1 | < 0,3       | Flam. Liq. 1 / H224<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411<br>EUH066 |  <br>  | C<br>IOELV      |

### Noten

C(a): Mengsel van isomeren

C: Sommige organische stoffen kunnen in de vorm van een specifiek isomeer of als mengsel van verschillende isomeren op de markt worden gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket vermelden of de stof een specifiek isomeer of een mengsel van isomeren is.

GHS-HC: geharmoniseerde indeling (de indeling van de stof is overeenkomstig met de aantekening in de lijst overeenkomstig 1272/2008/EG, Annex VI)

IOELV: stof met een gemeenschappelijke indicatieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

U(b): De toewijzing aan de groep "samengeperst gas" van de gevarenklasse is gebaseerd op de fysische toestand waarin het gas is verpakt

| Naam van de stof | Identificatie                               | Specifieke concentratiegrenzen | M-Factoren | ATE | Blootstellingsroute |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----|---------------------|
| ALCOHOL          | CAS No<br>64-17-5<br><br>EC No<br>200-578-6 | Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %   | -          | -   |                     |

### Opmerkingen

Alle vermelde percentages zijn gewichtpercentages tenzij anders vermeld. Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevenaanduidingen).

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhouden van de symptomen een arts raadplegen.

#### Bij inademing

Voor verse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen.

#### Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

**Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125**

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

**Bij oogcontact**

Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

**Bij inslikken**

Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

**4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling**

Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het antigifcentrum.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen

Waternevel; ABC-poeder; Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>); Schuim; Het product is niet brandbaar. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan.

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133). Standaard beschermende kleding voor de brandweer.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Gemorst materiaal zorgt voor extreem gladde omstandigheden.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen. De getroffen zone ventileren.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen.

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel).

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

**Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125**

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Aanbevelingen

- maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Het beheer van de bijbehorende risico's

- ontvlammingsgevaar

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen.

- incompatibele stoffen of mengsels

Verwijderd houden van basen, oxiderende stoffen, zuren.

Beheersing van de gevolgen

Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals

Hoge temperaturen. Vorst. UV straling/zonlicht. Vochtgehalte. Water.

Overweging van ander advies

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

- specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten

- opslagtemperatuur

Maximale opslagtemperatuur: <50 °C

- compatibele verpakkingen

Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Er is geen verdere informatie.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****Nationale grenswaarden**

| Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) |            |          |               |                 |                                |                  |                                 |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|----------------|
| Land                                                                                      | Stofnaam   | CAS No   | Identificatie | TGG 8 uur [ppm] | TGG 8 uur [mg/m <sup>3</sup> ] | TGG 15 min [ppm] | TGG 15 min [mg/m <sup>3</sup> ] | Notatie | Bron           |
| BE                                                                                        | n-butaan   | 106-97-8 | VLEP/GWBB     |                 |                                | 980              | 2.370                           |         | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | n-pentaaan | 109-66-0 | VLEP/GWBB     | 600             | 1.800                          | 750              | 2.250                           |         | Moniteur Belge |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) |              |          |               |                 |                   |                  |                    |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|----------------|
| Land                                                                                      | Stofnaam     | CAS No   | Identificatie | TGG 8 uur [ppm] | TGG 8 uur [mg/m³] | TGG 15 min [ppm] | TGG 15 min [mg/m³] | Notatie | Bron           |
| BE                                                                                        | ethylalcohol | 64-17-5  | VLEP/GWBB     | 1.000           | 1.907             |                  |                    |         | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | n-propaan    | 74-98-6  | VLEP/GWBB     | 1.000           |                   |                  |                    |         | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | isobutaan    | 75-28-5  | VLEP/GWBB     |                 |                   | 980              | 2.370              |         | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | isopentaan   | 78-78-4  | VLEP/GWBB     | 600             | 1.800             | 750              | 2.250              |         | Moniteur Belge |
| EU                                                                                        | n-pentaaan   | 109-66-0 | IOELV         | 1.000           | 3.000             |                  |                    |         | 2006/15/EG     |
| EU                                                                                        | isopentaaan  | 78-78-4  | IOELV         | 1.000           | 3.000             |                  |                    |         | 2006/15/EG     |

### Notatie

TGG 15 min kortetijds waarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die geldt, voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)

TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentieperiode van acht uur (behoudens anders vermeld)

### Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden

| Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel |         |          |                  |                                                      |                                        |                                  |
|---------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Naam van de stof                                  | CAS No  | Eindpunt | Drempelwaarde    | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in                            | Blootstellingsduur               |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5 | DNEL     | 1.900 mg/m³      | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers              | acuut - lokale effecten          |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5 | DNEL     | 950 mg/m³        | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers              | chronisch - systemische effecten |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5 | DNEL     | 343 mg/kg lg/dag | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers              | chronisch - systemische effecten |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5 | DNEL     | 114 mg/m³        | mens, via inademing                                  | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5 | DNEL     | 206 mg/kg lg/dag | mens, via de huid                                    | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5 | DNEL     | 87 mg/kg lg/dag  | mens, oraal                                          | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| ISOPENTANE                                        | 78-78-4 | DNEL     | 3.000 mg/m³      | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers              | chronisch - systemische effecten |
| ISOPENTANE                                        | 78-78-4 | DNEL     | 432 mg/kg lg/dag | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers              | chronisch - systemische effecten |
| ISOPENTANE                                        | 78-78-4 | DNEL     | 643 mg/m³        | mens, via inademing                                  | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel |          |          |                         |                                                      |                                        |                                  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Naam van de stof                                  | CAS No   | Eindpunt | Drempelwaarde           | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in                            | Blootsteldingsduur               |
| ISOPENTANE                                        | 78-78-4  | DNEL     | 214 mg/kg lg/dag        | mens, via de huid                                    | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| ISOPENTANE                                        | 78-78-4  | DNEL     | 214 mg/kg lg/dag        | mens, oraal                                          | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | DNEL     | 3.000 mg/m <sup>3</sup> | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers              | chronisch - systemische effecten |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | DNEL     | 432 mg/kg lg/dag        | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers              | chronisch - systemische effecten |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | DNEL     | 643 mg/m <sup>3</sup>   | mens, via inademing                                  | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | DNEL     | 214 mg/kg lg/dag        | mens, via de huid                                    | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | DNEL     | 214 mg/kg lg/dag        | mens, oraal                                          | consumenten (particuliere huishoudens) | chronisch - systemische effecten |

| Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel |          |          |               |                          |                                        |                          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Naam van de stof                                  | CAS No   | Eindpunt | Drempelwaarde | Organisme                | Milieucompartmenten                    | Blootsteldingsduur       |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 2,75 mg/l     | waterorganismen          | water                                  | afgifte met tussenpozen  |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 0,96 mg/l     | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 0,79 mg/l     | waterorganismen          | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 580 mg/l      | waterorganismen          | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 3,6 mg/kg     | waterorganismen          | zoetwatersediment                      | korte termijn (eenmalig) |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 2,9 mg/kg     | waterorganismen          | zeewatersediment                       | korte termijn (eenmalig) |
| ALCOHOL                                           | 64-17-5  | PNEC     | 0,63 mg/kg    | terrestrische organismen | bodem                                  | korte termijn (eenmalig) |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | PNEC     | 230 µg/l      | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | PNEC     | 230 µg/l      | waterorganismen          | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | PNEC     | 3.600 µg/l    | waterorganismen          | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel |          |          |               |                          |                      |                          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Naam van de stof                                  | CAS No   | Eindpunt | Drempelwaarde | Organisme                | Milieucompartimenten | Blootsteldingsduur       |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | PNEC     | 1,2 mg/kg     | waterorganismen          | zoetwatersediment    | korte termijn (eenmalig) |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | PNEC     | 1,2 mg/kg     | waterorganismen          | zeewatersediment     | korte termijn (eenmalig) |
| PENTANE                                           | 109-66-0 | PNEC     | 0,55 mg/kg    | terrestrische organismen | bodem                | korte termijn (eenmalig) |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie. Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.

#### Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

##### Bescherming van de ogen/het gezicht



Veiligheidsbril met zijbescherming dragen (EN 166).

##### Bescherming van de huid



Beschermende kleding (EN 340 & EN ISO 13688).

##### - bescherming van de handen



Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

##### - soort materiaal

Nitril rubber

##### - materiaaldikte

≥ 0,4 mm

##### - doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

Gebruik handschoenen met een minimum doorbraaktijd van het handschoenmateriaal: >480 minuten (permeatieniveau: 6).

##### - andere beschermingsmiddelen

Rustperiodes voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen. Normaliter geen adembescherming nodig.

#### Beheersing van milieublootstelling

Gebruik een geschikte container om milieuverontreiniging te voorkomen.

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                        | vloeibaar, vast, gasvormig (sprayaerosol)                                                      |
| Kleur                                    | kleurloos                                                                                      |
| Geur                                     | kenmerkend                                                                                     |
| Smelt-/vriespunt                         | -187,6 °C bij 1.013 hPa<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel      |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject | -161,5 °C bij 1.013 hPa<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel      |
| Ontvlambaarheid                          | ontvlambaar aerosol overeenkomstig GHS-criteria                                                |
| Onderste en bovenste explosiegrens       | LEL: 2,5 vol% / UEL: 15 vol%<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel |
| Vlampunt                                 | niet van toepassing (aerosol)                                                                  |
| Zelfontbrandingstemperatuur              | 455 °C (zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen en gassen))                                  |
| Ontledingstemperatuur                    | geen gegevens beschikbaar                                                                      |
| pH-waarde                                | niet bepaald                                                                                   |
| Kinematische viscositeit                 | niet relevant                                                                                  |
| Oplosbaarheid                            | niet bepaald                                                                                   |

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | deze informatie is niet beschikbaar |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dampspanning | 169,3 hPa bij 25 °C<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dichtheid en/of relatieve dichtheid

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dichtheid               | niet bepaald                                          |
| Relatieve dampdichtheid | er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar |
| Relatieve dichtheid     | <1 (water = 1)                                        |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Deeltjeskenmerken | niet relevant (aërosol) |
|-------------------|-------------------------|

**Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125**

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

**9.2 Overige informatie**

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Aërosolen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - componenten (ontvlambaar) | 20,58 % |
|-----------------------------|---------|

Andere veiligheidskenmerken

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gehalte aan drijfgas | 17,69 % |
|----------------------|---------|

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Het mengsel bevat (een) reactieve stof(fen). Gevaar van ontsteking.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hanteling.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Verwijderd houden van warmte. Verwijderd houden van warmte, vocht, water.

Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen worden

Tegen zonlicht beschermen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Minerale zuren.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

**Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)**

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

- acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel

| Acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel |         |                     |          |               |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|---------------|---------|
| Naam van de stof                                    | CAS No  | Blootstellingsroute | Eindpunt | Waarde        | Species |
| ALCOHOL                                             | 64-17-5 | oraal               | LD50     | 10.470 mg/kg  | rat     |
| ALCOHOL                                             | 64-17-5 | inademing: damp     | LC50     | 124,7 mg/l/4h | rat     |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel |          |                      |          |               |         |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------|---------|
| Naam van de stof                                    | CAS No   | Blootstellings-route | Eindpunt | Waarde        | Species |
| ISOPENTANE                                          | 78-78-4  | oraal                | LD50     | >2.000 mg/kg  | rat     |
| ISOPENTANE                                          | 78-78-4  | inademing: damp      | LC50     | >25,3 mg/l/4h | rat     |
| PENTANE                                             | 109-66-0 | oraal                | LD50     | >2.000 mg/kg  | rat     |
| PENTANE                                             | 109-66-0 | inademing: damp      | LC50     | >25,3 mg/l/4h | rat     |

### Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

### Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

### Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

### Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

### Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

### Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

| (Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel |          |          |            |         |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------|--------------------|
| Naam van de stof                                               | CAS No   | Eindpunt | Waarde     | Species | Blootstellingsduur |
| BUTANE                                                         | 106-97-8 | LC50     | 49,9 mg/l  | vis     | 96 h               |
| BUTANE                                                         | 106-97-8 | EC50     | 19,37 mg/l | alg     | 96 h               |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof | CAS No   | Eindpunt | Waarde      | Species                                 | Blootstel-<br>lingsduur |
|------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ISOBUTANE        | 75-28-5  | LC50     | 49,9 mg/l   | vis                                     | 96 h                    |
| ISOBUTANE        | 75-28-5  | EC50     | 19,37 mg/l  | alg                                     | 96 h                    |
| PROPANE          | 74-98-6  | LC50     | 49,9 mg/l   | vis                                     | 96 h                    |
| PROPANE          | 74-98-6  | EC50     | 19,37 mg/l  | alg                                     | 96 h                    |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | LC50     | 15.400 mg/l | vis                                     | 96 h                    |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | EC50     | 12.700 mg/l | vis                                     | 96 h                    |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | ErC50    | 22.000 mg/l | alg                                     | 96 h                    |
| ISOPENTANE       | 78-78-4  | LL50     | 34,3 mg/l   | vis                                     | 96 h                    |
| ISOPENTANE       | 78-78-4  | EL50     | 59,9 mg/l   | ongewervelde aquati-<br>sche organismen | 48 h                    |
| PENTANE          | 109-66-0 | LL50     | 10,6 mg/l   | vis                                     | 96 h                    |
| PENTANE          | 109-66-0 | EL50     | 18,5 mg/l   | ongewervelde aquati-<br>sche organismen | 48 h                    |
| PENTANE          | 109-66-0 | NOEC     | 4,549 mg/l  | alg                                     | 72 h                    |

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof | CAS No   | Eindpunt                    | Waarde      | Species                                 | Blootstel-<br>lingsduur |
|------------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ALCOHOL          | 64-17-5  | EC50                        | 22,6 g/l    | alg                                     | 10 d                    |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | LC50                        | 1.806 mg/l  | ongewervelde aquati-<br>sche organismen | 10 d                    |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | ErC50                       | 675 mg/l    | alg                                     | 4 d                     |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | NOEC                        | 250 mg/l    | vis                                     | 120 h                   |
| ALCOHOL          | 64-17-5  | groeisnelheid<br>(ErCx) 10% | 86 mg/l     | alg                                     | 4 d                     |
| ISOPENTANE       | 78-78-4  | EL50                        | 386 mg/l    | micro-organismen                        | 15 h                    |
| PENTANE          | 109-66-0 | EL50                        | >1.000 mg/l | micro-organismen                        | 15 h                    |
| PENTANE          | 109-66-0 | NOELR                       | 6,165 mg/l  | vis                                     | 28 d                    |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### 12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

**Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125**

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**Bevat geen stoffen die zijn beoordeeld als PBT of zPzB  $\geq 0,1\%$ .**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .**12.7 Andere schadelijke effecten**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Kleine hoeveelheden kunnen met veel water verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden moeten volgens de plaatselijk officiële voorschriften verwerkt worden.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het is gevaarlijk afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

**Opmerkingen**

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | VN 1950 |
| IMDG-Code   | VN 1950 |
| ICAO-TI     | VN 1950 |

**14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| ADR/RID/ADN | SPUITBUSSEN brandbaar             |
| IMDG-Code   | SPUITBUSSEN                       |
| ICAO-TI     | Sputbussen (Aérosolen), brandbaar |

**14.3 Transportgevaarenklasse(n)**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | 2 (2.1) |
| IMDG-Code   | 2.1     |
| ICAO-TI     | 2.1     |

**14.4 Verpakkingsgroep**

niet toegekend

**14.5 Milieugevaren**

niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Geen gegevens beschikbaar.

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

### Informatie voor elke van de VN-reglementen

#### Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) - aanvullende informatie

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Classificatiecode | 5F  |
| Gevaarsetiketten  | 2.1 |



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Bijzondere bepalingen          | 190, 327, 344, 625 |
| Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) | E0                 |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L                |
| Vervoerscategorie              | 2                  |
| Tunnelbeperkingscode           | D                  |

#### Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - aanvullende informatie

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Mariene verontreiniger (Marine Pollutant) | -   |
| Gevaarsetiketten                          | 2.1 |



|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Bijzondere bepalingen          | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) | E0                               |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L                              |
| EmS                            | F-D, S-U                         |
| Stuwage categorie              | -                                |

#### Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - aanvullende informatie

|                  |     |
|------------------|-----|
| Gevaarsetiketten | 2.1 |
|------------------|-----|



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Bijzondere bepalingen          | A145, A167 |
| Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) | E0         |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 30 kg      |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

##### Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Naam van de stof | Naam volgens inventaris                                                            | CAS No | Registratie type          | Nr. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----|
| BUTANE           | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 40  |
| ISOBUTANE        | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 40  |
| PROPANE          | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 40  |
| ALCOHOL          | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 3   |
| ALCOHOL          | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 40  |
| ALCOHOL          | stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up                                |        | 2020/2081/EC bijlage XVII | 75  |
| ISOPENTANE       | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 3   |
| ISOPENTANE       | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 40  |
| PENTANE          | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 3   |
| PENTANE          | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | 1907/2006/EC bijlage XVII | 40  |

### Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Seveso Richtlijn

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                                                     |                                                                                                                |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.                     | Gevaarlijke stof/gevarencategorieën                                 | Drempelwaarden (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen | Noten |
| P3a                     | ontvlambare aerosolen (bevatten Ontvl. Gas of Ontvl. vlst., cat. 1) | 150 500                                                                                                        | 46)   |

#### Notatie

46) „ontvlambare” aerosolen van categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen van categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten  
aantekening: drempelwaarden = netto

### Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Kaderrichtlijn water (KRW)

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Lijst van verontreinigende stoffen (KRW) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Naam van de stof                         | Naam volgens inventaris                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAS No | Opgenomen in | Opmerkingen |
| ethanol                                  | Stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat zij carcinogene of mutagene eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor stereoïdogene functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies |        | a)           |             |

### Legenda

A) Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen

**Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013**

Geen van de bestanddelen is vermeld.

**Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)**

Geen van de bestanddelen is vermeld.

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Volledige herziening van het veiligheidsinformatieblad.

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Handelsnaam:<br>Blixer Air Freshener ocean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsnaam:<br>Blixer Air Freshener ocean 300 ml   EAN 8717591561125                            |
| 1.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unieke formule-identificatie (UFI):<br>A660-7009-P00Q-A5AQ                                       |
| 1.4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antigifcentrum:<br>verandering in de lijst (tabel)                                               |
| 2.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):<br>verandering in de lijst (tabel) |
| 2.2     | Aanvullende etiketteringsvoorschriften overeenkomstig Richtlijn 75/324/EEG over aerosol:<br>Ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. |                                                                                                  |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                             | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                               | Aanvullende etiketteringsvoorschriften overeenkomstig Richtlijn 75/324/EEG over aerosol:<br>Ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. |
| 2.3     | Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:<br>Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.                                                                                     | Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:<br>Bevat geen stoffen die zijn beoordeeld als PBT of zPzB ≥ 0,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3     |                                                                                                                                                                                                                               | Hormoonontregelende eigenschappen:<br>Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van ≥ 0,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2     | Mengsels:<br>Het product bevat geen (additionele) inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdragen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden. | Mengsels:<br>Het product bevat geen (additionele) inhoudsstoffen die zijn ingedeeld volgens de huidige kennis van de leverancier en bijdragen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden. Ingrediënten in het mengsel voldoen niet aan de tonnage-eisen voor REACH-registratie omdat ze <1 ton per jaar worden geproduceerd en/of geïmporteerd.                                                             |
| 3.2     |                                                                                                                                                                                                                               | Mengsels:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2     |                                                                                                                                                                                                                               | Mengsels:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2     | Opmerkingen:<br>Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevaarsaanduidingen). Alle vermelde percentages zijn gewichtspercentages tenzij anders vermeld.                                                          | Opmerkingen:<br>Alle vermelde percentages zijn gewichtspercentages tenzij anders vermeld. Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevaarsaanduidingen).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2     | Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten                                                                                                                                                                      | Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:<br>Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2     | Bij contact met de huid:<br>irritatie, lokale roodheid                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2     | Bij contact met de ogen:<br>veroorzaakt ernstig oogletsel, irritatie, veroorzaakt tranen, conjunctivale (bindvlies) roodheid aan het oog                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2     | Na inslikken:<br>irritatie, keelpijn, buikpijn                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1     | Geschikte blusmiddelen:<br>Het product is niet brandbaar. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen                                                                                                               | Geschikte blusmiddelen:<br>Waternevel; ABC-poeder; Koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> ); Schuim;<br>Het product is niet brandbaar. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1     | Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:<br>Gemorst materiaal zorgt voor extreem gladde ondergrond.                                                                                         | Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:<br>Gemorst materiaal zorgt voor extreem gladde omstandigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.3     |                                                                                                                                                                                                                               | Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd:<br>Absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.2     |                                                                                                                                                                                                                               | - specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opslagtemperatuur:<br>Maximale opslagtemperatuur: <50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk):<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.2     | Passende technische maatregelen:<br>Algemene ventilatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passende technische maatregelen:<br>Algemene ventilatie. Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2     | Bescherming van de handen:<br>veiligheidshandschoenen verplicht<br><br>Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. | Bescherming van de handen:<br>veiligheidshandschoenen verplicht<br><br>Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. |
| 8.2     | Beheersing van milieublootstelling:<br>Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beheersing van milieublootstelling:<br>Gebruik een geschikte container om milieuverontreiniging te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.1     | Voorkomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1     | Fysische toestand:<br>aërosol (sprayaerosol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fysische toestand:<br>vloeibaar, vast, gasvormig (sprayaerosol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1     | Kleur:<br>helder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur:<br>kleurloos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.1     | Andere veiligheidsparameters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1     | Smelt-/vriespunt:<br>niet bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Smelt-/vriespunt:<br>-187,6 °C bij 1.013 hPa<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.1     | Beginkookpunt en kooktraject:<br>niet bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:<br>-161,5 °C bij 1.013 hPa<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Onderste en bovenste explosiegrens:<br>LEL: 2,5 vol% / UEL: 15 vol%<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het mengsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.1     | Vlampunt:<br>niet bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vlampunt:<br>niet van toepassing (aerosol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1     | Verdampingssnelheid:<br>niet bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1     | Zelfontbrandingstemperatuur:<br>niet bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zelfontbrandingstemperatuur:<br>455 °C (zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen en gassen))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                  | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1     |                                                                    | Ontledingstemperatuur:<br>geen gegevens beschikbaar                                                                                                               |
| 9.1     | pH-waarde:<br>6 – 8                                                | pH-waarde:<br>niet bepaald                                                                                                                                        |
| 9.1     |                                                                    | Kinematische viscositeit:<br>niet relevant                                                                                                                        |
| 9.1     | Verdelingscoëfficiënt                                              |                                                                                                                                                                   |
| 9.1     | Viscositeit:<br>niet relevant (aërosol)                            |                                                                                                                                                                   |
| 9.1     | Ontploffingseigenschappen:<br>geen                                 |                                                                                                                                                                   |
| 9.1     | Oxiderende eigenschappen:<br>geen                                  |                                                                                                                                                                   |
| 9.1     | Dampspanning:<br>niet bepaald                                      | Dampspanning:<br>169,3 hPa bij 25 °C<br>berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van<br>het mengsel                                                         |
| 9.1     |                                                                    | Dichtheid en/of relatieve dichtheid                                                                                                                               |
| 9.1     | Dichtheid:<br>>1 g/cm³                                             | Dichtheid:<br>niet bepaald                                                                                                                                        |
| 9.1     |                                                                    | Relatieve dampdichtheid:<br>er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar                                                                                 |
| 9.1     | Dampdichtheid:<br>deze informatie is niet beschikbaar              | Relatieve dichtheid:<br><1 (water = 1)                                                                                                                            |
| 9.1     |                                                                    | Deeltjeskenmerken:<br>niet relevant (aërosol)                                                                                                                     |
| 9.2     | Overige informatie:<br>Er is geen verdere informatie.              | Overige informatie                                                                                                                                                |
| 9.2     |                                                                    | Informatie inzake fysische gevarenklassen                                                                                                                         |
| 9.2     |                                                                    | Aërosolen                                                                                                                                                         |
| 9.2     |                                                                    | Componenten (ontvlambaar):<br>20,58 %                                                                                                                             |
| 9.2     |                                                                    | Andere veiligheidskenmerken                                                                                                                                       |
| 9.2     | Gehalte aan drijfgas:<br>22 %                                      | Gehalte aan drijfgas:<br>17,69 %                                                                                                                                  |
| 10.2    | Chemische stabiliteit:<br>Zie onder "Te vermijden omstandigheden". | Chemische stabiliteit:<br>Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische om-<br>standigheden en verwachte temperatuur en druk bij op-<br>slag en hantering. |
| 11.1    |                                                                    | Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen in<br>het mengsel:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                        |
| 11.1    |                                                                    | Acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                           |
| 11.2    |                                                                    | Informatie over andere gevaren                                                                                                                                    |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                       | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hormoonontregelende eigenschappen:<br>Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van $\geq 0,1\%$ .                                                                                                                                                                        |
| 11.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Overige informatie:<br>Er is geen verdere informatie.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                      |
| 12.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                 |
| 12.5    | Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:<br>Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.                                                                                                                                               | Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:<br>Bevat geen stoffen die zijn beoordeeld als PBT of zPzB $\geq 0,1\%$ .                                                                                                                                                                       |
| 12.6    | Hormoonontregelend vermogen:<br>Geen van de bestanddelen is vermeld.                                                                                                                                                                                                                    | Hormoonontregelende eigenschappen:<br>Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van $\geq 0,1\%$ .                                                                                                                                                                        |
| 13.1    | Informatie betreffende afvalwaterlozing:<br>Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden moeten volgens de plaatselijk officiële voorschriften verwerkt worden.                                                             | Informatie betreffende afvalwaterlozing:<br>Kleine hoeveelheden kunnen met veel water verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden moeten volgens de plaatselijk officiële voorschriften verwerkt worden.                                                                        |
| 13.1    | Afvalbehandeling van containers/verpakkingen:<br>Het is gevaarlijk afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf. | Afvalbehandeling van containers/verpakkingen:<br>Het is gevaarlijk afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf. |
| 14.1    | VN-nummer:<br>1950                                                                                                                                                                                                                                                                      | VN-nummer of ID-nummer                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADR/RID/ADN:<br>VN 1950                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMDG-Code:<br>VN 1950                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ICAO-TI:<br>VN 1950                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.2    | Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:<br>SPUITBUSSEN                                                                                                                                                                                                        | Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADR/RID/ADN:<br>SPUITBUSSEN brandbaar                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMDG-Code:<br>SPUITBUSSEN                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ICAO-TI:<br>Spuitsbussen (Aërosolen), brandbaar                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.3    | Klasse:<br>2 (gassen) (aërosol)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.3    | Bijkomendgevaar/bijkomende gevaren:<br>2.1 (ontvlambaar)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADR/RID/ADN:<br>2 (2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                   | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.3    |                                                                     | IMDG-Code:<br>2.1                                                                                                      |
| 14.3    |                                                                     | ICAO-TI:<br>2.1                                                                                                        |
| 14.4    | Verpakkingsgroep:<br>geen verpakkingsgroep toegewezen               | Verpakkingsgroep:<br>niet toegekend                                                                                    |
| 14.7    | VN-nummer:<br>1950                                                  |                                                                                                                        |
| 14.7    | Juiste vervoersnaam:<br>SPUITBUSSEN                                 |                                                                                                                        |
| 14.7    | Klasse:<br>2                                                        |                                                                                                                        |
| 14.7    | VN-nummer:<br>1950                                                  |                                                                                                                        |
| 14.7    | Juiste vervoersnaam:<br>SPUITBUSSEN                                 |                                                                                                                        |
| 14.7    | Klasse:<br>2.1                                                      |                                                                                                                        |
| 14.7    | VN-nummer:<br>1950                                                  |                                                                                                                        |
| 14.7    | Juiste vervoersnaam:<br>Spuitsbussen (Aërosolen), brandbaar         |                                                                                                                        |
| 14.7    | Klasse:<br>2.1                                                      |                                                                                                                        |
| 15.1    |                                                                     | Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII:<br>verandering in de lijst (tabel)                                     |
| 15.1    |                                                                     | Seveso Richtlijn                                                                                                       |
| 15.1    |                                                                     | 2012/18/EU (Seveso III):<br>verandering in de lijst (tabel)                                                            |
| 15.1    | Kaderrichtlijn water (KRW):<br>Geen van de bestanddelen is vermeld. | Kaderrichtlijn water (KRW)                                                                                             |
| 15.1    |                                                                     | Lijst van verontreinigende stoffen (KRW):<br>verandering in de lijst (tabel)                                           |
| 15.1    | Verordening 648/2004/EG betreffende detergentia                     |                                                                                                                        |
| 15.1    |                                                                     | Kenmerking van de ingrediënten:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                     |
| 15.1    |                                                                     | Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP):<br>Geen van de bestanddelen is vermeld. |
| 16      |                                                                     | Afkortingen en acroniemen:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                          |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen: Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU. Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA). | Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen: Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU. Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA). |
| 16      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld): verandering in de lijst (tabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Afkortingen en acroniemen

| Afk.            | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006/15/EG      | Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG |
| ADN             | Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)            |
| ADR             | Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)                                                                  |
| ADR/RID/ADN     | Overeenkomsten betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/per spoor/over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)                                                                                                      |
| Aquatic Chronic | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu                                                                                                                                                                                                    |
| Asp. Tox.       | Aspiratiegevaar                                                                                                                                                                                                                               |
| ATE             | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                                                                                                                    |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)                                                                                                                                  |
| catalogus nr.   | Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode                                                                                                                             |
| CLP             | Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels                                                                                          |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR                                                                                                                                            |
| DMEL            | Derived Minimal Effect Level (afgeleide dosis met minimaal effect)                                                                                                                                                                            |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)                                                                                                                                                                                       |
| EC50            | Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval                                     |
| EC No           | Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)                                                                                                    |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                                                                                                                    |
| EL50            | Effective Belading 50 %: de EL50 komt overeen met de belading die nodig is om een respons verkrijgen in 50 % van de testorganismen                                                                                                            |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)                                                                                                                                           |
| EmS             | Emergency Schedule (rampenplan)                                                                                                                                                                                                               |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Afk.           | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ErC50          | ≡ EC50: in deze methode de concentratie van een teststof waarbij ten opzichte van de controle een 50 % vermindering van de groei (EbC50) of de groeisnelheid (ErC50) optreedt                                     |
| Eye Dam.       | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                                                                                                                                     |
| Eye Irrit.     | Irriterend voor ogen                                                                                                                                                                                              |
| Flam. Gas      | Ontvlambaar gas                                                                                                                                                                                                   |
| Flam. Liq.     | Ontvlambare vloeistof                                                                                                                                                                                             |
| GHS            | "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties                                                                                   |
| IATA           | International Air Transport Association                                                                                                                                                                           |
| IATA/DGR       | Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)                                                                                                                                                       |
| ICAO           | International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)                                                                                                                      |
| ICAO-TI        | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische voorschriften voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen via de lucht)                                                |
| IMDG           | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)                                                                                                                                 |
| IMDG-Code      | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                                       |
| IOELV          | Indicatieve grenswaard voor beroepsmatige blootstelling                                                                                                                                                           |
| LC50           | Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval                                                       |
| LD50           | Letale dosis 50 %: de LD50 komt overeen met de dosis van een geteste stof waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een gespecificeerde tijdsinterval                                                     |
| LEL            | Onderste explosiegrens (LEL)                                                                                                                                                                                      |
| LL50           | Letale Belading 50 %: de LL50 komt overeen met de belading die 50 % sterfte veroorzaakt                                                                                                                           |
| Moniteur Belge | Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk |
| NLP            | No-Longer Polymer (niet langer polymeer)                                                                                                                                                                          |
| NOEC           | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                                                                                                                          |
| NOELR          | Belading waarbij geen effect werd vastgesteld                                                                                                                                                                     |
| PBT            | Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch                                                                                                                                                                            |
| PNEC           | Voorspelde concentratie zonder effect                                                                                                                                                                             |
| ppm            | Deeltjes per miljoen                                                                                                                                                                                              |
| Press. Gas     | Gas onder druk                                                                                                                                                                                                    |
| REACH          | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)                                            |
| RID            | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)                               |
| STOT SE        | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling                                                                                                                                                       |
| SVHC           | Zeer zorgwekkende stof                                                                                                                                                                                            |
| TGG 15 min     | Kortetijds waarde                                                                                                                                                                                                 |
| TGG 8 uur      | Tijd gewogen gemiddelde                                                                                                                                                                                           |
| UEL            | Bovenste explosiegrens (UEL)                                                                                                                                                                                      |

## Blixer Air Freshener ocean 300 ml | EAN 8717591561125

Versienummer: 3.0

Vervangt de versie van: 02.10.2020 (1)

Herziening: 21.03.2023

| Afk. | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen |
|------|---------------------------------------------|
| zPzB | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend     |

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

### Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

### Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)

| Code | Tekst                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H220 | Zeer licht ontvlambaar gas.                                               |
| H223 | Ontvlambaar aerosol.                                                      |
| H224 | Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.                                 |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H229 | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                       |
| H280 | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.                      |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

### Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.