

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING****1.1 Productidentificatie** : Mr Muscle Cerafix**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel** : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)**Ontraden gebruik** : Niets bekend.**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad** : SC Johnson Benelux bvba  
Groot Mijdrechtstraat 81  
3641 RV Mijdrecht**Telefoon** : +31297292501**E-mailadres** : infoNL@scj.com**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen** : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030-274 8888  
Uitsluitend voor professionele hulpverleners.  
Particulieren met vragen over vergiftigingen worden geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend arts.**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

| Gevarenclassificatie | Gevarencategorie | Identificatie van de gevaren   |
|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Ernstig oogletsel    | Categorie 1      | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |

**2.2 Etiketteringselementen**

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

**Gevarensymbolen****Signaalwoord**

Gevaar

**Gevarenaanduidingen**

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002

(H318) Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Veiligheidsaanbevelingen**

(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

(P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

(P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

(P280) Een bescherming voor de ogen dragen.

**Detergentiavoorschriften** : **Bevat**  
< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > 30% Alifatische  
koolwaterstoffen, perfume

**2.3 Andere gevaren** : Geen geïdentificeerd.

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**
**3.2 Mengsels**
**Gevaarlijke bestanddelen**

| Chemische naam                                                 | CAS-Nr./EC No        | Reg. No          | Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).                                          | Massaprocent       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | 64742-46-7/920-114-2 | 01-2119459347-30 | Gevaar bij inademing<br>Categorie 1<br>H304                                                         | >= 40.00 - < 50.00 |
| aluminiumoxide                                                 | 1344-28-1/215-691-6  | -                |                                                                                                     | >= 20.00 - < 30.00 |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | 69011-36-5/500-241-6 | -                | Chronische aquatische toxiciteit<br>Categorie 3<br>H412<br>Ernstig oogletsel<br>Categorie 1<br>H318 | >= 1.00 - < 5.00   |
| citroenzuurmonohydraat                                         | 5949-29-1/           | -                | Oogirritatie<br>Categorie 2<br>H319                                                                 | >= 1.00 - < 5.00   |

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
300000000000000006549.002

**Extra informatie**

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

---

**4. EERSTEHULPMAATREGELEN**

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing             | : | In de frisse lucht brengen.<br>In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen.                                                                                                                         |
| Aanraking met de huid | : | Spoelen met veel water.<br>Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.                                                                                                                              |
| Aanraking met de ogen | : | Contactlenzen uitnemen.<br>Onbeschadigd oog beschermen.<br>Tijdens spoelen ogen goed open houden.<br>Onmiddellijk wassen met veel water gedurende tenminste 15-20 minuten.<br>Onmiddellijk medische hulp inroepen. |
| Inslikken             | : | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.<br>Mond spoelen met water.                                                                                |

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

- |                  |   |                                                                                                                                  |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogen             | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.                     |
| Huidaandoeningen | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.                                                       |
| Inademing        | : | Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.<br>Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Inname           | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.                                                       |

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

---

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

**5.1 Blusmiddelen**

- |            |   |                                                                                            |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikt   | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
| Ongeschikt | : | Geen geïdentificeerd.                                                                      |

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
300000000000000006549.002

- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Advies voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.
- 5.3 Nadere informatie** : Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

---

**6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Voorkom dat product in riolering komt. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Verwijder restanten van de verontreinigde plaats. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

---

**7. HANTERING EN OPSLAG**

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Draag persoonlijke beschermingskleding. Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Niet bevriezen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**7.3 Specifiek eindgebruik** : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)  
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

---

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

**8.1 Controleparameters**

**Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling**

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.

Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen.  
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.  
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.

Bescherming van de ogen / het gezicht : Veiligheidsbril

Huid- en lichaamsbescherming : Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Overige informatie : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Milieu blootstelling beheersing : Verwijs naar sectie 6.

---

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen : vloeibaar

Kleur : wit

Geur : Citrus

Geurdrempelwaarde : Test is niet van toepassing op dit producttype

pH : 2.01 - 2.7

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002

|                                                          |                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                          | bij (20 °C)                                                                   |   |
| Smelt-/vriespunt                                         | : 32 °F                                                                       |   |
| Beginkookpunt en kooktraject                             | : 100 °C                                                                      |   |
| Vlampunt                                                 | : > 115 °C<br>Methode: TCC                                                    |   |
| Verdampingssnelheid                                      | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                              | : Onderhoudt de verbranding niet.                                             |   |
| Hoge/lage ontvlambaarheid of<br>ontploffingsgrenswaarden | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Dampspanning                                             | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Dampdichtheid                                            | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Relatieve dichtheid                                      | : 1.09 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C<br>Geen gegevens beschikbaar               |   |
| Oplosbaarheid                                            | : dispergeerbaar                                                              |   |
| Verdelingscoëfficiënt n-<br>octanol/water                | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                              | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Ontledingstemperatuur                                    | : Test is niet van toepassing op dit producttype                              |   |
| Viscositeit, dynamisch                                   | : 3,000 - 4,000 mPa.s<br>bij 20 °C                                            |   |
| Viscositeit, kinematisch                                 | : 3,200 mm <sup>2</sup> /s<br>bij 20 °C                                       |   |
| Ontploffingseigenschappen                                | : Geen gegevens beschikbaar                                                   |   |
| Oxiderende eigenschappen                                 | : Test is niet van toepassing op dit producttype<br>Geen gegevens beschikbaar |   |
| Overige informatie                                       | : Geen geïdentificeerd.                                                       | : |

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
300000000000000006549.002

- 10.1 Reactiviteit** : Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.
- 10.2 Chemische stabiliteit** : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Niets bekend.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden** : Extreme temperaturen en direct zonlicht.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Niets bekend.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

**Informatie over toxicologische effecten**

**Acute orale toxiciteit** Geen gegevens beschikbaar

**Acute toxiciteit bij inademing**  
Geen gegevens beschikbaar

**Acute dermale toxiciteit**  
Geen gegevens beschikbaar

**Acute orale toxiciteit**

| Naam                                                           | Methode     | Soort | Dosis          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | EU CLP LD50 | Rat   | > 5,000 mg/kg  |
| aluminiumoxide                                                 | EU CLP LD50 | Rat   | > 15,900 mg/kg |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | EU CLP LD50 | Rat   | > 2,000 mg/kg  |
| citroenzuurmonohydraat                                         | EU CLP LD50 | Rat   | 3,000 mg/kg    |

**Acute toxiciteit bij inademing**

| Naam                                                           | Methode                     | Soort | Dosis      | Blootstellingstijd |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | EU CLP LC50 (stof en nevel) | Rat   | 4.6 mg/l   | 4 h                |
| aluminiumoxide                                                 | EU CLP LC50 (stof en        | Rat   | > 2.3 mg/l | 4 h                |

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002

|  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
|  | nevel) |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|

**Acute dermale toxiciteit**

| Naam                                                           | Methode     | Soort  | Dosis         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | EU CLP LD50 | Konijn | > 2,000 mg/kg |

|                                  |   |                                                                              |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie          | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie   | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                               |
| Huidsensibilisering              | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Mutageniteit in geslachtscellen  | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Kankerverwekkendheid             | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Voortplantingstoxiciteit         | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| STOT bij eenmalige blootstelling | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| Gevaar bij inademing             | : | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |

**12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**
**Product** : Het product zelf is niet getest.

**12.1 Vergiftigheid**

| Bestanddelen                                                   | Acute aquatische toxiciteit | M-factor | Chronische aquatische toxiciteit | M-factor |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | Geen indeling voorgesteld   |          | Geen indeling voorgesteld        |          |
| aluminiumoxide                                                 | Geen indeling voorgesteld   |          | Geen indeling voorgesteld        |          |

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

 SITE FORM Number:  
 30000000000000006549.002

|                                                                |                           |  |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | Geen indeling voorgesteld |  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |  |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Geen indeling voorgesteld |  | Geen indeling voorgesteld                                                 |  |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | Geen indeling voorgesteld |  | Geen indeling voorgesteld                                                 |  |
| aluminiumoxide                                                 | Geen indeling voorgesteld |  | Geen indeling voorgesteld                                                 |  |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | Geen indeling voorgesteld |  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |  |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Geen indeling voorgesteld |  | Geen indeling voorgesteld                                                 |  |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

| Bestanddeel                                                    | Biodegradatie             | Blootstellingsstijd | Samenvatting                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | 17.7 %                    | 28 d                | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| aluminiumoxide                                                 | Geen gegevens beschikbaar |                     |                                          |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | > 70 %                    | 28 d                | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.      |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Geen gegevens beschikbaar |                     |                                          |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | 17.7 %                    | 28 d                | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| aluminiumoxide                                                 | Geen gegevens beschikbaar |                     |                                          |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | > 70 %                    | 28 d                | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.      |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Geen gegevens beschikbaar |                     |                                          |

**12.3 Bioaccumulatie**

| Bestanddeel                                                    | Bioconcentratiefactor (BCF) | Octanol-water-partiticoëfficiënt (log) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | Geen gegevens beschikbaar   | Geen gegevens beschikbaar              |
| aluminiumoxide                                                 | Geen gegevens beschikbaar   | Geen gegevens beschikbaar              |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | Geen gegevens beschikbaar   | Geen gegevens beschikbaar              |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Geen gegevens beschikbaar   | -1.72                                  |

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002

|                                                                |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| aluminiumoxide                                                 | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Geen gegevens beschikbaar | -1.72                     |

**12.4 Mobiliteit**

| Bestanddeel                                                    | Eindpunt | Waarde                    |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie |          | Geen gegevens beschikbaar |
| aluminiumoxide                                                 |          | Geen gegevens beschikbaar |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   |          | Geen gegevens beschikbaar |
| citroenzuurmonohydraat                                         |          | Geen gegevens beschikbaar |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie |          | Geen gegevens beschikbaar |
| aluminiumoxide                                                 |          | Geen gegevens beschikbaar |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   |          | Geen gegevens beschikbaar |
| citroenzuurmonohydraat                                         |          | Geen gegevens beschikbaar |

**12.5 PBT- en zPzB-beoordeling**

| Bestanddeel                                                    | Resultaten                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| aluminiumoxide                                                 | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| aluminiumoxide                                                 | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| Isotridecanol, geëthoxyleerd                                   | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |
| citroenzuurmonohydraat                                         | Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria |

**12.6 Andere schadelijke effecten** : Niets bekend.

**Mr Muscle Cerafix**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product    | : | Afval niet naar de riolering laten aflopen.<br>Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.<br>Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.<br>Recycle de lege verpakking |
| Verpakking | : | Lege containers niet hergebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                 |

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****Wegtransport**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**Zeetransport**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**Luchttransport**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**15. REGELGEVING**

|                                                                                                                  |   |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel</b> | : | Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/2006. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**16. OVERIGE INFORMATIE**

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

**Nadere informatie**

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



***Mr Muscle Cerafix***

Versie 1.0

Herzieningsdatum 30.07.2014

Printdatum 02.04.2015

Specificatie Nummer: 350000007445

SITE FORM Number:  
30000000000000006549.002

vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.