

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**
**1.1 Productidentificatie**
**Handelsnaam:**

**Spuitbussen, uiterst brandbaar**  
**Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen**  
**bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):**  
**Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle**  
**zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea**  
**Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl**  
**White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray,**  
**bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

**Artikelnummer:**

bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):  
 09720 / 09725 / 48574 / 48593 / 48606 / 48623 / 69758 / 69759 /  
 75000 / 80461 / 80476 / 80497 / 82195 / 82196 / 82524 / 82525 /  
 82797 / 86079 / 86081 / 86801 / 86803 / 86804 / 86805 / 86808 / 86833  
 / 86855 / 86890 / 86912 / 86925 / 86931 / 86942 / 86943 / 86944 /  
 86945 / 86946 / 86947 / 86948 / 86949 / 88608 / 88609 / 88612 /  
 88613 / 88614 / 88968 / 89748 / 92474 / 96940

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Cosmetica, medische hulpmiddelen

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
**Fabrikant/leverancier:**

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Germany  
 fon +49 40 4909 0

**Inlichtingengevende sector:**

- Product Safety, Consumer Safety: Dr. Elisabeth Gerber,  
 Elisabeth.Gerber@Beiersdorf.com  
 - Corporate Safety: MSDS\_BDF@Beiersdorf.com

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

+31 088 755 8000 alleen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

 \* **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**
**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**


GHS02 vlam

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**2.2 Etiketteringselementen**
**Etikettering overeenkomstig**
**Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is ingedeeld en geëtiketteerd volgens Richtlijn 75/324/EEG (Aerosol Dispenser Directive).

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**Gevarenpictogrammen**


GHS02 GHS07

**Signaalwoord**

Gevaar

**Gevarenaanduidingen**

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

(Vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: Sproeibussen, uiterst brandbaar**

Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):

Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

(Vervolg van blz. 1)

P103	Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P280	Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

**Aanvullende gegevens:** Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

**2.3 Andere gevaren****Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

PBT:	Sommige producten bevatten decamethyl cyclopentasiloxan D5, dodecamethyl cyclohexasiloxan D6 en/of octamethyl cyclotetrasiloxan D4.
zPzB:	Sommige producten bevatten decamethyl cyclopentasiloxan D5, dodecamethyl cyclohexasiloxan D6 en/of octamethyl cyclotetrasiloxan D4.

\* **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2 Mengsels****Beschrijving:**

Sproeibussen

Product: Actieve ingrediënten, sommige producten bevatten ethanol. Mogelijke drijfgassen: propaan/n-butaan/iso-butaan of dimethylether of stikstof. De hieronder vermelde gevaarlijke ingrediënten zijn in dit verband als alternatieven bedoeld.

De werkelijke ingrediënten staan vermeld op het blik (INCI)

Gevaarlijke inhoudstoffen:		
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	ethanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	≥10–<100%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propaan Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥0–<100%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	isobutaan Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥0–<100%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butaan, zuiver Flam. Gas 1A, H220; Acute Tox. 3, H331; Press. Gas (Comp.), H280	≥0–<100%
CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8	dimethylether Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥0–<100%

**SVHC**

Sommige producten bevatten decamethyl cyclopentasiloxan D5, dodecamethyl cyclohexasiloxan D6 en/of octamethyl cyclotetrasiloxan D4.

(Vervolg op blz. 3)

**Handelsnaam: Spuitbussen, uiterst brandbaar**

Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):

Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

(Vervolg van blz. 2)

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Na het inademen:**

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:**

Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Bedwelming.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**5.3 Advies voor brandweerlieden****Speciale beschermende kleding:**

Geen bijzondere maatregelen nodig.

**Verdere gegevens**

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**Ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**Handelsnaam: Sproeibussen, uiterst brandbaar**

Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):

Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

(Vervolg van blz. 3)

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
Alleen gebruiken zoals verwacht.

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Opslag:**

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Niet noodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

\* **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

Als alternatieve drijfgassen worden n-butaan/isobutaan/propanaan en dimethylether gebruikt. Afhankelijk van het product, is het het een of het ander.

**64-17-5 ethanol**

WG	Korte termijn waarde: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 990 ppm
	Lange termijn waarde: 260 mg/m <sup>3</sup> , 35 ppm

**115-10-6 dimethylether**

WG	Korte termijn waarde: 1500 mg/m <sup>3</sup> , 782 ppm
	Lange termijn waarde: 950 mg/m <sup>3</sup> , 495 ppm

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Aanraking met de ogen vermijden.

\* **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Algemene gegevens**

Fysische toestand

Aërosol

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: Sproeiapparaten, uiterst brandbaar**

**Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):**

**Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Vervolg van blz. 4)

Kleur:	Diverse
Geur:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald.
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	Niet bepaald.
Ontvlambaarheid	Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas.
Onderste en bovenste explosiegrens	
Onderste:	Niet bepaald.
Bovenste:	Niet bepaald.
Vlampunt:	<0 °C (DIN EN ISO 3679 (cc, 2mL)) Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	235 °C (115-10-6 dimethylether)
pH	Niet bepaald.
Viscositeit	
Kinematische viscositeit	Niet bepaald.
Oplosbaarheid	
Water:	Niet bepaald.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20 °C:	8.300 hPa (74-98-6 propaan)
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
Dichtheid:	Niet bepaald.
Dampdichtheid	Niet bepaald.

**9.2 Overige informatie****Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**

Zelfontbrandingstemperatuur:	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingseigenschappen:	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

<b>10.1 Reactiviteit</b>	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
<b>10.2 Chemische stabiliteit</b>	
<b>Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:</b>	Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
<b>10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties</b>	Geen gevaarlijke reacties bekend.
<b>10.4 Te vermijden omstandigheden</b>	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
<b>10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:</b>	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
<b>10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:</b>	Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

**\* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

<b>Acute toxiciteit</b>	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
-------------------------	--

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: Sproeibussen, uiterst brandbaar**

Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):

Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

(Vervolg van blz. 5)

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Als alternatieve drijfgassen worden n-butaan/isobutaan/propanen en dimethylether gebruikt. Afhankelijk van het product, is het het een of het ander.

<b>64-17-5 ethanol</b>		
Oraal	LD50	7.060 mg/kg (rat)
Inhalatief	LC50/4 h	20.000 mg/l (rat)
<b>106-97-8 butaan, zuiver</b>		
Inhalatief	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
<b>115-10-6 dimethylether</b>		
Inhalatief	LC50/4 h	308 mg/l (rat)

**Huidcorrosie/-irritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Carcinogeniteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Aquatische toxiciteit:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:**

Sommige producten bevatten decamethyl cyclopentasiloxan D5, dodecamethyl cyclohexasiloxan D6 en/of octamethyl cyclotetrasiloxan D4.

**zPzB:**

Sommige producten bevatten decamethyl cyclopentasiloxan D5, dodecamethyl cyclohexasiloxan D6 en/of octamethyl cyclotetrasiloxan D4.

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.



**Handelsnaam: Sproeiapparaten, uiterst brandbaar**

Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):

Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

(Vervolg van blz. 6)

\* **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Aanbeveling:**

Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.  
Alleen volledig lege container weggooien.

**Europese afvalcatalogus**

HP3	Ontvlambaar
HP4	Irriterend - huidirritatie en oogletsel

**Niet gereinigde verpakkingen:****Aanbeveling:**

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**Aanbevolen reinigingsmiddel:**

Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer****ADR, IMDG, IATA**

UN1950

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN****ADR**

SPUITBUSSEN

**IMDG**

AEROSOLS

**IATA**

Aerosols, flammable

**14.3 Transportgevarenklasse(n)****ADR**

klasse

2 5F Gassen

Etiket

2.1

**IMDG, IATA**

Class

2.1 Gassen

Label

2.1

**14.4 Verpakkingsgroep:****ADR, IMDG, IATA**

Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:**

Niet bruikbaar.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Waarschuwing: Gassen

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):

-

EMS-nummer:

F-D,S-U

Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the

(Vervolg op blz. 8)

**Handelsnaam: Sproeiapparaten, uiterst brandbaar**

**Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):**

**Alle deodorant sproeiapparaten, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsproeiapparaten, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Vervolg van blz. 7)

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

appropriate subdivision of class 2.

**Transport/verdere gegevens:**

Niet bruikbaar.

Bepaalde hoeveelheden voorschriften volgens ADR en IMDG kan worden toegepast voor pakketten tot 30 kg brutogewicht.

ID 8000 Consumer commodity voor luchtvervoer van eindproducten kunnen worden toegepast voor verpakkingen tot 30 kg Brutogewicht.

Tunnelcode voor bepaalde hoeveelheden: E (wijkt mogelijk af uit onderstaande vermelding).

**ADR**

Bepaalde hoeveelheden (LQ)

1L

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

Code: E0

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

Vervoerscategorie

2

Tunnelbeperkingscode

D

**IMDG**

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Richtlijn 2012/18/EU**

Seveso-categorie

P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen

150 t

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen

500 t

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII**

Beperkingsvoorwaarden: 3

**Nationale voorschriften:**

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

NFPA 30B: Aerosol Level 3

**15.2****Chemische veiligheidsbeoordeling:****g:**

Niet bruikbaar.

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

— NL —

(Vervolg op blz. 9)



**Handelsnaam: Sproeiapparaten, uiterst brandbaar**

Generiek veiligheidsinformatieblad voor deze productgroepen bijvoorbeeld (lijst niet voltooid):

**Alle deodorant sprays, bijvoorbeeld Nivea, 8x4, Hidrofugal | alle zonnebrandsprays, bijvoorbeeld Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: haarspray, haarmousse, dry shampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | voetspray, bijvoorbeeld Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Vervolg van blz. 8)

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Houd er rekening mee dat titel IV (informatie in de toeleveringsketen) van Verordening 1907/2006 (REACH) niet van toepassing is op cosmetica en medische hulpmiddelen. Daarom wordt dit veiligheidsinformatieblad op vrijwillige basis verstrekt. Geen automatische informatie over wijzigingen.

Relevante zinnen

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.  
 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
 H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.  
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 H331 Giftig bij inademing.

Indeling overeenkomstig

Verordening (EG) nr. 1272/2008

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

**Blad met gegevens van de afdelings-afdeling:****Contact-persoon:**

Corp. Safety

**Datum van de vorige versie:**

MSDS\_BDF@Beiersdorf.com

**Afkortingen en acroniemen:**

15.08.2022

NFPA: National Fire Protection Association, USA

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen – Categorie 1A

Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1

Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd